

**UPUTE ZA IZDAVANJE DOZVOLE I SUGLASNOSTI NA RADOVE I IZVEDBU
RADOVA ZA IZVOĐAČE GRAĐEVINSKIH I KLESARSKIH RADOVA NA
GROBLJIMA POD UPRAVOM NISKOGRADNJE d.o.o.**

I. GRAĐEVINSKI RADOVI

A) PODNOŠENJE ZAHTJEVA

1. Zahtjev za izvođenje građevinskih radova (zemljani, armirano-betonski i radovi na uklanjanju – rušenju) podnose vlasnici – korisnici grobnog mjesta na propisanom obrascu.
2. Na temelju zaprimljenog zahtjeva podnositelju će se u roku od maksimalno 15 dana izdati dva primjerka skica izmjere sa dimenzijama pojedinih elemenata ovisno o vrsti građevinskih radova i Troškovnik za te radove.
3. Ukoliko građevinske radove izvodi Upravitelj grobljima, ne izdaje se dozvola za izvođenje radova na ime Izvođača, već se s podnositeljem ugovaraju radovi na temelju prethodne skice izmjere i Troškovnika .
4. Troškove podnošenja zahtjeva snosi vlasnik – korisnik grobnog mjesta.

B) DOZVOLA ZA RADOVE

1. Podnositelj zahtjeva može izvođenje građevinskih radova za koje je podnio zahtjev povjeriti na izvođenje vanjskom Izvođaču radova, ili Upravitelju.
2. Podnositelj zahtjeva obavještava Upravitelja o izboru Izvođača u roku od 7 dana od dana zaprimanja skice izmjere.
3. Vanjski Izvođač radova mora biti registriran za izvođenje takve vrste građevinskih radova, što dokazuje izvodom iz sudskog registra ili obrtnicom.
4. Ukoliko građevinske radove izvodi vanjski Izvođač radova (dalje u tekstu: Izvođač), podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi od Upravitelja dozvolu za izvođenje radova, na ime Izvođača radova, za kojeg dostavlja izvod iz sudskog registra ili obrtnicu.
5. Upravitelj će po zaprimljenim podacima izvršiti provjeru Izvođača, i izdati dozvolu za izvođenje građevinskih radova ili odbiti izdavanje dozvole ako Izvođač ne udovoljava uvjetima za izvođenje građevinskih radova.
6. Dozvola za izvođenje radova vrijedi 3 mjeseca od dana izdavanja i u tom roku se radovi moraju završiti.
7. Troškove izdavanja dozvole za izvođenje građevinskih radova snosi podnositelj zahtjeva.

C) NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

1. Početak radova potrebno je prijaviti Upravitelju groblja.
2. Nadzor nad izvođenjem radova za koje je Izvođaču izdana suglasnost obavlja ovlaštena osoba Upravitelja groblja koja će Izvođača upozoriti na uočene nedostatke i odrediti mu primjereni rok za njihovo uklanjanje. Ne ukloni li Izvođač nedostatke u primjerenom roku Upravitelj ima pravo zabraniti mu rad na grobljima pod svojom upravom.
3. Nadzor od strane Upravitelja groblja ne obuhvaća nadzor kvalitete izvedenih radova, već samo kontrolu da li se radovi izvode na način da se ne onečišćuje okoliš ili oštećuju susjedni grobovi/grobnice/kazete te da li je izvođenje radova u skladu s odobrenim skicama izmjere.
4. Nakon završetka radova Izvođač je dužan izvijestiti Upravitelja groblja da je rad završen i predočiti svoj primjerak kako bi predstavnik Upravitelja groblja na dozvoli zabilježio da su radovi izvršeni sukladno zahtjevu i odobrenim skicama izmjere, a grobno mjesto i okolni grobovi ostavljeni uredni i bez oštećenja.
5. Troškove nadzora nad izvođenjem građevinskih radova snosi podnositelj zahtjeva.

II. KLESARSKI RADOVI

A) PODNOŠENJE ZAHTJEVA

1. Zahtjev za izvođenje klesarskih radova podnosi Izvođač radova, u ime korisnika – vlasnika grobnog mjesta.
2. Uz zahtjev za izvođenje klesarskih radova Izvođač prilaže dva primjerka skice radova koji će se izvoditi na grobnom mjestu.
3. Zahtjev za izvođenje klesarskih radova mogu podnijeti Izvođači radova koji imaju obrt ili tvrtku registriranu za izvođenje obrtničkih radova vezanih uz vrstu poslova koji se izvode na grobljima. Upravitelj groblja izvršiti će provjeru registracije nakon predočenja izvoda iz sudskog registra ili obrtnice. Izvođači radova dužni su prijaviti sve promjene u registraciji tvrtke ili obrta i eventualno zatvaranje.
4. Troškove podnošenja zahtjeva snosi Izvođač radova.

B) IZDAVANJE SUGLASNOSTI NA IZVOĐENJE KLESARSKIH RADOVA

1. Ovlaštena osoba Upravitelja provjerava dostavljene primjerke skica radova, utvrđuje da su u skladu s položajem i unutar dozvoljenih gabarita za predmetno grobno mjesto, i svojim potpisom ovjerava skice radova.
2. Na temelju ovjerene skice radova Izvođaču radova izdaje se suglasnost na izvođenje klesarskih radova.
3. Suglasnost na izvođenje radova vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja i u tom roku se radovi moraju završiti.
4. Troškove izdavanja suglasnosti na izvođenje klesarskih radova snosi Izvođač radova.

C) NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

1. Početak radova potrebno je prijaviti Upravitelju groblja.
2. Nadzor nad izvođenjem radova za koje je Izvođaču izdana suglasnost obavlja ovlaštena osoba Upravitelja groblja koja će Izvođača upozoriti na uočene nedostatke i odrediti mu primjereni rok za njihovo uklanjanje. Ne ukloni li Izvođač nedostatke u primjerenom roku Upravitelj ima pravo zabraniti mu rad na grobljima pod svojom upravom.
3. Nadzor od strane Upravitelja groblja ne obuhvaća nadzor kvalitete izvedenih radova, već samo kontrolu da li se radovi izvode na način da se ne onečišćuje okoliš ili oštećuju susjedni grobovi/grobnice/kazete te da li je izvođenje radova u skladu s odobrenim skicama radova.
4. Nakon završetka radova Izvođač je dužan izvijestiti Upravitelja groblja da je rad završen i predočiti svoj primjerak suglasnosti kako bi predstavnik Upravitelja groblja na suglasnosti zabilježio da su radovi izvršeni sukladno zahtjevu i odobrenim skicama radova, a grobno mjesto i okolni grobovi ostavljeni uredni i bez oštećenja.

III. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH I KLESARSKIH RADOVA

A) OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA NA GROBLJIMA POD UPRAVOM NISKOGRADNJE d.o.o.

1. Prilikom ulaska u groblje Izvođač je dužan na zahtjev ovlaštene osobe Upravitelja groblja dati na uvid odobrenje za izvođenje radova, a po izlasku iz groblja dužan je omogućiti pregled vozila.
2. Izvođač je dužan:
 - na radilištu držati odobrenje za radove i dokaz da je podmirio troškove za te radove, kao i osobne iskaznice svojih radnika,
 - radove izvoditi tako da se u najvećoj mogućoj mjeri očuva mir i dostojanstvo na groblju,
 - radove izvoditi isključivo u radne dane i u vrijeme koje odredi Upravitelj groblja.
3. Ulaz u groblje dozvoljen je kamionima do 7 t bruto nosivosti. U slučaju da težina kamiona prelazi navedenu vrijednost ovlaštena osoba Upravitelja groblja zabranit će Izvođaču ulazak, odnosno naložit će mu napuštanje groblja. Maksimalna brzina vožnje po groblju iznosi 15 km/h (petnaest kilometara na sat).

4. Ulaz motornim vozilima u groblje dozvoljen je od 7,00 do 15,00 sati, a zadržavanje na groblju radi obavljanja radova dozvoljeno je do 17,00 sati.
5. Kod izvođenja radova Izvođač se mora pridržavati ovih odredaba:
 - susjedne grobove/grobnice/kazete ne smije onečistiti ili na koji drugi način oštetiti,
 - zemlju, stare nadgrobne uređaje, betonske temelje, otpatke i korov mora odmah utovariti odvesti odmah izvan groblja u vlastitoj režiji i zbrinuti na propisan način u protivnom će mu biti ispostavljen posebni troškovnik zbrinjavanja otpada.
 - radilište je dužan dovesti u prvobitno stanje. Ukoliko to ne učini Upravitelj groblja će isto izvršiti na njegov trošak.
6. Za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju Izvođač može koristiti samo putove i staze koje odredi Upravitelj groblja. Materijal (kamen, šljunak, cement i sl.) Izvođač se obavezuje držati na groblju samo kroz kraće vrijeme neophodno za izvršenje radova i to tako da ne ometa promet. U slučaju prekida, kao i po završetku radova, dužan je bez odlaganja radilište dovesti u prvobitno stanje. Ukoliko Izvođač duže vrijeme ostavi materijal na groblju, Upravitelj groblja će ga ukloniti o trošku Izvođača.
7. Izljevna mjesta na vodovodu poslije upotrebe Izvođač mora zatvoriti, a alat ne smije prati na izljevnim mjestima vodovoda.

B) KVALITETA I SIGURNOST GRAĐEVINSKIH I KLESARSKIH RADOVA

1. Izvođač radova mora se obvezati da odobrene radove izvodi prema uvjetima propisanim Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima, Odlukom o grobljima, Pravilima o ponašanju na grobljima i ovim Uputama.
2. Upravitelj groblja ne odgovara za kvalitetu izvedenih radova.
3. Izvođač je odgovoran za sigurnost svih radova na radilištu. Odgovornost za ozljede, smrt, gubitak ili oštećenje opreme, materijala i ostalog ide na teret Izvođača.
4. Izvođač snosi odgovornost za štetu koja bi mogla nastati trećim osobama uslijed izvođenja radova, a nisu poduzete mjere i radnje za sprečavanje štete.
5. Izvođač je dužan pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu za sve sudionike tijekom obavljanja radova.
6. Ako bi oštećene osobe po bilo kojoj osnovi zahtijevale i ostvarile naknadu štete od Upravitelja groblja, Upravitelj groblja će prema Izvođaču imati pravo regresa za ukupni iznos štete naknade isplaćene tim osobama, uključujući sudske troškove, zatezne kamate i druge troškove u vezi s isplaćenom naknadom štete.
7. Izvođač radova je dužan radove izvesti prema pravilima struke, osigurati otvor za ukop min. dim. 85x210 cm, spomenik postaviti na moždanike i ispisati imena pokopanih, staze izvesti protuklizno obrađene i u nivou sa okolnim stazama.
8. Na uređenom grobnom mjestu moguće je izvesti prostor za urne ispod podnožja spomenika na način da se osigura mogućnost klasičnog ukopa min dim. 85x210 cm.
9. Izvođač radova se obavezuje sav preostali materijal, višak zemlje od iskopa, otpadni materijal (šutu i elemente starog uređaja) odvesti odmah izvan groblja u vlastitoj režiji i zbrinuti na propisan način u protivnom će mu biti ispostavljen posebni troškovnik zbrinjavanja otpada.

C) OBRAČUN RADOVA I PLAĆANJE

1. Plaćanjem zahtjeva za izvođenje građevinskih radova podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na izdavanje dva primjerka skice izmjere i troškovnika, u propisanom roku.
2. Plaćanjem dozvole za izvođenje građevinskih radova podnositelj snosi troškove iskolčenja grobnog mjesta i nadzora nad radovima do završetka istih.
3. Plaćanjem zahtjeva za izvođenje klesarskih radova podnositelj snosi troškove izlaska na teren i odobrenja skice radova.
4. Plaćanjem suglasnosti za izvođenje klesarskih radova podnositelj snosi troškove nadzora nad radovima do završetka istih.
5. Podnositelj je dužan na temelju izdane dozvole za građevinske radove i/ili suglasnosti za klesarske radove prije početka izvođenja radova platiti Upravitelju grobljima sve troškove vezane uz izvođenje radova, a sve prema važećem cjeniku Upravitelja groblja.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.